

**SICHERHEITSBEURTEILUNG**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Stand von: 06.10.2014

**Artikelnummer:** MD2423 / MD2463  
**Artikelbezeichnung:** DIP 3  
**Verwendungszweck:** Zur bakteriologischen Harndiagnostik

**Firmenbezeichnung:**

Kallies Feinchemie AG  
Höhenweg 9  
D-01855 Sebnitz

**Kontaktstelle für technische Informationen:**

Telefon: +49 (0) 35971 50621 (Herstellungsleiter)  
Telefax: +49 (0) 35971 52140  
E-Mail: [info@feinchemie.de](mailto:info@feinchemie.de)

Notrufnummer:

Telefon: +49 (0) 35971 50611 (Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte)  
(Mo.- Fr. 7.00 – 15.45 Uhr)

**Einstufung des Gemischs**Einstufung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung)

Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG-VO 1272/2008 eingestuft.

Einstufung nach EG-RL 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie):

Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG-RL 1999/45/EG eingestuft.

**Kennzeichnungselemente**Kennzeichnung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung)

Entfällt.

Kennzeichnung nach EG-RL 1999/45/EG

Entfällt.

**Sonstige Gefahren**

Keine besonderen Gefahren bekannt. Die in der chemischen Industrie üblichen Mindeststandards für Schutzmaßnahmen (TRGS 500) sind einzuhalten.

**Nach Artikel 31 REACH-VO ist für dieses Produkt die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes nicht erforderlich, da das Produkt weder als Gefahrstoff eingestuft ist noch gefährliche Bestandteile oder Stoffe mit gemeinschaftlichen (EG) Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Nenngrenzen enthält. Es ist folglich nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 kein Sicherheitsdatenblatt notwendig und in diesem Fall auch nicht verfügbar.**